

**TOSHIBA**

# B-FV4D B-FV4T DESKTOP PRINTERS

## Datasheet

---

- > Compacte printer met krachtige functies
- > Eenvoudig te integreren in de kantooromgeving
- > Geheel CO2-neutraal printen dankzij het Toshiba CO2-neutraal programma



## TOEPASSINGEN

De B-FV4 is een geruisloze en veelzijdige printer die geschikt is voor diverse toepassingen en sectoren. Deze printer kan bijvoorbeeld worden ingezet in:

- > Kantooromgevingen
- > Transport, logistiek en magazijnbeheer
- > Productie & industrie
- > Gezondheidszorg
- > Retail
- > Post- en koerierdiensten
- > Openbare diensten & nutsbedrijven
- > Openbaar vervoer
- > Horeca & evenementensector
- > Dienstverlenende sector

## Belangrijkste voordelen

- > Geavanceerde, gebruiksvriendelijke en betrouwbare technologie
- > Hoge printkwaliteit door 203 of 300 dpi resolutie
- > Grote autonomie door 300 m lange ribbons
- > Compact en robuust
- > Eenvoudig in gebruik en onderhoud
- > Netwerkimplementatie en remote aansturing met behulp van LAN-interface

## EENVOUDIG, VOORDELIG EN SNEL

### Compact, robuust en eenvoudig in gebruik

De B-FV4-printer is door het compacte formaat perfect voor gebruik in kleinere werkkruimtes, maar ook voor omvangrijke werkomgevingen is deze printer uitermate geschikt. De dubbelwandige kunststof behuizing is robuust en beschermt het interne mechanisme. De etiketrol kan eenvoudig geplaatst worden en centreert automatisch.

### Lagere afdrukkosten

De B-FV4 is een scherp geprijsde printer die verkrijgbaar is met een voordelig afdruklint van 300 meter. Dit verhoogt niet alleen de productiviteit, omdat het lint minder vaak vervangen dient te worden, het zorgt ook voor lagere kosten per afdruk.

### Flexibel

De veelzijdige B-FV4 printer is standaard voorzien van diverse functionaliteiten, maar kan daarnaast uitgebreid worden met verschillende opties zoals:

- > Cutter (full of partial)
- > Peel-off module
- > Externe rolhouder

Bovendien zijn beide modellen beschikbaar met een resolutie van 203 of 300 dpi.

### Post- en koerierdiensten

Specifiek voor post- en koerierdiensten heeft Toshiba twee krachtige printers ontwikkeld. Beide modellen hebben een robuuste behuizing en een ingebouwde voeding. Bij het linerless-model kunnen compacte etiketrollen zonder rugpapier gebruikt worden. In dit geval is de rol het etiket, waardoor er geen afval ontstaat.

### Printertaal

De B-FV4-serie is geschikt voor gebruik in combinatie met de meest gangbare printertalen. Op deze manier kunnen de printers eenvoudig geïntegreerd worden in uw bestaande IT-systemen.

### Centraal netwerkbeheer (SNMP)

Met de 'Simple Network Management Protocol'-tool voor centraal netwerkbeheer is het mogelijk om:

- > Alle printers in het netwerk te beheren via het IP-adres
- > Firmware van alle netwerkprinters tegelijk te updaten
- > Realtime inzicht te verkrijgen in de status van de printers
- > Foutmeldingen te bekijken, inclusief grafische instructies voor probleemoplossing

# SPECIFICATIES

## Algemeen

<b>Technologie</b>	B-FV4D: Thermisch direct B-FV4T: Thermisch direct / Thermisch transfer
<b>Printkop</b>	Flathead
<b>Afmetingen (b x d x h)</b>	B-FV4D (standaard): 184 x 226 x 166 mm B-FV4D (courier & linerless): 184 x 226 x 199 mm B-FV4T: 220 x 279 x 182 mm
<b>Gewicht</b>	B-FV4D : 1,8 kg B-FV4T : 2,4 kg
<b>Gebruikersscherm &amp; toetsen</b>	2 x LED (groen, geel, rood), 1 toets (feed)
<b>Temperatuur / vochtigheid omgeving</b>	5 tot 40 °C / 25 tot 85 % niet-condenserende relatieve luchtvochtigheid
<b>Netspanning</b>	240V, 50/60 Hz B-FV4D (standaard): AC adaptor (60W) B-FV4D (courier & linerless): ingebouwde voeding (60W) B-FV4T: AC adaptor (90W)

## Print

<b>Resolutie</b>	203 of 300dpi (zie overzicht)
<b>Printsnelheid (max.)</b>	GS/TS: 152,4/101,6 mm/seconde
<b>Printbreedte (max.)</b>	GS & Courier/TS: 108/106 mm
<b>Printlengte (max.)</b>	GS & Courier/TS: 995/453 mm
<b>Barcodes</b>	UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Interleaved 2 of 5, Postnet, RM4SCC, Postnet, RM4SCC, KIX-Code, GS1 Databar, Plessey
<b>2D codes</b>	Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR Code, Micro PDF 417, Micro QR, GS1 Databar Matrix
<b>Fonts</b>	Bitmap font, Outline font, TrueType font

## Ribbon (uitsluitend voor B-FV4T)

<b>Lengte</b>	110 m of 300 m
<b>Diameter kern</b>	12,7 mm (bij lintlengte 110 m) of 25,4 mm (bij lintlengte 300 m)

## Media

<b>Uitlijning</b>	Gecentreerd
<b>Papierbreedte</b>	25,4 mm tot 118 mm B-FV4D: 118 mm vast
<b>Mediadikte</b>	0,06 mm tot 0,19 mm
<b>Binnendiameter mediariol</b>	25,4 mm of 38,1 mm of optioneel 76,2 mm
<b>Buitendiameter mediariol</b>	127 mm of optioneel 214 mm
<b>Mediatype</b>	Op rol, kettingpapier
<b>Mediasoort</b>	Vellum papier en labels, mat gecoat papier, blinkend gecoat papier, synthetische film, PET film, polyamide

## Software & connectiviteit

<b>Gebruikersinterface</b>	Diverse, zie overzicht
<b>Printerdrivers</b>	Windows 10/8/7/Vista (32/64 bit), Windows Server 2012/Server 2008 (32/64 bit)
<b>Labelsoftware</b>	BarTender UltraLite
<b>Software</b>	Simple network management protocol (SNMP)
<b>Printertalen</b>	TPCL, BCL (function)
<b>Emulatie</b>	ZPL, EPL, DPL, IPL

## Overzicht range

Model	Resolutie	Gebruikersinterface
B-FV4D-GS14	203 dpi	USB, LAN, serieel, USB host
B-FV4D-TS14	300 dpi	USB, LAN, serieel, USB host
B-FV4D-GS12	203 dpi	USB, LAN, USB host
B-FV4D-GS16	203 dpi	USB, parallel, USB host
B-FV4D-GH14 (courier)*	203 dpi	USB, LAN, serieel, USB host
B-FV4D-GL14 (linerless)*	203 dpi	USB, LAN, serieel, USB host
B-FV4D-TS12	300 dpi	USB, LAN, USB host
B-FV4D-TS16	300 dpi	USB, parallel, USB host
		* Vaste papierbreedte 4"
B-FV4T-GS14	203 dpi	USB, LAN, serieel, USB host
B-FV4T-TS14	300 dpi	USB, LAN, serieel, USB host
B-FV4T-GS12	203 dpi	USB, LAN, USB host
B-FV4T-GS16	203 dpi	USB, parallel, USB host
B-FV4T-TS12	300 dpi	USB, LAN, USB host
B-FV4T-TS16	300 dpi	USB, parallel, USB host

## Opties

Bluetooth, WLAN, cutter (full of partial), peel-off module (standaard bij courier-model), externe rolhouder (buitendiameter mediariol 214 mm)

## Over Toshiba Tec

Toshiba Tec Netherlands richt zich op optimaal documentbeheer voor zakelijke klanten. We leveren en onderhouden innovatieve multifunctionele print- en communicatiesystemen en bijbehorende software. Dit aanbod vullen we aan met klantgerichte adviesdiensten en onze oplossing voor totale ontzorging. Toshiba Tec Netherlands is al decennia lang actief in Nederland. Vanuit Houten kunnen we al onze klanten alert bedienen. We maken deel uit van Toshiba Tec Corporation.

Toshiba Tec Corporation is een toonaangevende leverancier van informatietechnologie, opererend in verschillende sectoren - variërend van detailhandel, onderwijs en zakelijke dienstverlening tot horeca en productie. Met het hoofdkantoor in Japan en meer dan 80 vestigingen wereldwijd, helpt Toshiba Tec Corporation organisaties met het efficiënt ontwikkelen, opslaan, verwerken, delen, beheren en weergeven van informatie.

Neem voor meer informatie contact met ons op:

### **TOSHIBA TEC NETHERLANDS**

Duwboot 31  
3991 CD Houten  
NEDERLAND

#### **Telefoon**

+31 (0)30 - 6348 600

#### **E-mail**

info@toshibatec.nl

#### **Website**

www.toshibatec.nl

Together Information is Toshiba's visie over hoe mensen en organisaties data ontwikkelen, opslaan, verwerken, delen en beheren. En dan op zo een manier dat deze data efficiënt kan worden ingezet en bijdragen aan de kennis binnen organisaties.

Het is gebaseerd op onze overtuiging dat de meest succesvolle organisaties hun informatie op de meest efficiënte manier communiceren. Wij maken dit mogelijk door middel van een geïntegreerd portfolio van branchespecifieke oplossingen, die allemaal Toshiba's inzet voor de toekomst van de planeet weerspiegelen.